

# Sivuston nopeus

## Mobiili



70 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

### Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 11 estävää ohjelmaresurssia ja 7 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

#### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-1.11.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.js?v1.3.2.41>
- <http://vammebel.ru/metrika/getJS/?pageid=3940400>

## Mobiili

- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.cookie.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.js?v1.3.2.41>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.retina.min.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.min.js?v1.3.2.41>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/js/storequickorder.js>

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.css?v1.3.2.41>
- <http://vammebel.ru/wa-content/font/ruble/arial/fontface.css>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/productsale/css/frontend.css?v=2.0.1>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.css?v1.3.2.41>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.css?v1.3.2.41>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css>

## Harkitse korjaamista:

### Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 29,9 kt (71 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> pakkaaminen voi säästää 29,5 kt (72 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/img/svg/time-icon.svg> pakkaaminen voi säästää 413 t (48 %:n lasku).

### Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://vammebel.ru/metrika/sendInfo/> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuuttia)
- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> (2 tuntia)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,38 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

### Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

## Mobiili

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1 kt (28 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 403 t (30 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.css?v1.3.2.41> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 372 t (31 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 293 t (23 %:n lasku).

## Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,3 kt (15 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://vammebel.ru/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,3 kt (15 %:n lasku).

## Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,8 kt (33 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.cookie.js?v1.11.11> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 935 t (69 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.js?v1.3.2.41> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 867 t (24 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.js?v1.3.2.41> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 635 t (31 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0>

minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 474 t (27 %:n lasku).

### Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 6,3 kt (33 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/img/icons/arrow-right.png> pakkaaminen voi säästää 1,3 kt (42 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/img/icons/search-icon-128.png> pakkaaminen voi säästää 1 023 t (57 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/img/icons/phone.png> pakkaaminen voi säästää 903 t (76 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/products/27/17/1727/images/8778/8778.96x96@2x.jpg> pakkaaminen voi säästää 892 t (15 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/img/icons/hamburger.png> pakkaaminen voi säästää 871 t (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/img/icons/cart.png> pakkaaminen voi säästää 860 t (49 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/products/37/17/1737/images/8878/8878.96x96@2x.jpg> pakkaaminen voi säästää 576 t (14 %:n lasku).



### 2 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

# Mobiili

## Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

## 97 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

### Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `<div class="bx-pager bx-default-pager">12345678910111...17181920212223</div>` on lähellä 3 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `<div class="bx-pager bx-default-pager">12345678910111...17181920212223</div>` ja 1 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
- Napautuskohde `<a href="" class="bx-pager-link active">1</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `<a href="" class="bx-pager-link">2</a>` ja 21 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
- Napautuskohde `<a href="" class="bx-prev">Prev</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `<a href="" class="bx-next">Next</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.

 4 Hyväksytyt säännöt

# Mobiili

## Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

## Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).


## Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

## Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

## Työpöytä



82 / 100 Nopeus

 Harkitse korjaamista:

## Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 29,9 kt (71 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> pakkaaminen voi säästää 29,5 kt (72 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/jquery.cookie.min.js?v1.2.2> pakkaaminen voi säästää 399 t (50 %:n lasku).

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://vammebel.ru/metrika/sendInfo/> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuuttia)
- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> (2 tuntia)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)

## Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,60 sekuntia.



## Työpöytä

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

### Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,2 kt (21 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 403 t (30 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 341 t (16 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 293 t (23 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.css?v2.0.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 193 t (18 %:n lasku).

### Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,2 kt (21 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin [http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/recallback/JS/recallback\\_show\\_form.js](http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/recallback/JS/recallback_show_form.js) minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 835 t (30 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 601 t (17 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 474 t (27 %:n lasku).

## Työpöytä

- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/js/lazy.load.js?v8.3.0.7> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 164 t (19 %:n lasku).
- Resurssin <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.widget.min.js?v1.11.11> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 131 t (11 %:n lasku).

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 18 estävää ohjelmaresurssia ja 11 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-1.11.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/at.min.js?v0.0.1>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/profitbuy.min.js?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/metrika/getJS/?pageid=3940401>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/js/lazy.load.js?v8.3.0.7>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.min.js?v2.0.0>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/jquery.cookie.min.js?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/profitbuy.shop.min.js?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.retina.min.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.core.min.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.widget.min.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.position.min.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.autocomplete.min.js?v1.11.11>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/js/storequickorder.js>

## Työpöytä

- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js>
- [http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/recallback/JS/recallback\\_show\\_form.js](http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/recallback/JS/recallback_show_form.js)

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:500,400italic,700italic,300,700,500italic,300italic,400&subset=cyrillic,latin>
- <http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons>
- <http://vammebel.ru/wa-content/font/ruble/arial/fontface.css>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/profitbuy.min.css?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/productsale/css/frontend.css?v=2.0.1>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/fancybox/jquery.fancybox.css?v2.1.5>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/profitbuy.shop.min.css?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.css?v2.0.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.css>

## Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 55 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen avulla.
- Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:29



### 3 Hyväksytyt säännöt

#### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

#### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

#### Optimoi kuvat

Kuvasi on optimoitu. Lue lisää [kuvien optimoinnista](#).